

DIE PROFESSIONELLE WAHL





# Kein Wasser, Keine Probleme!

# Marine Cool 180°

## Beschreibung

Weltweit patentierte wasserlose Kühlflüssigkeit als Ersatz zu herkömmlichen Kühlmitteln.

## **Anwendung**

Wasserlose Kühlflüssigkeit geeignet für alle Standard-und Motorsportboote, die mit einem wassergekühlten Innenbordmotor aus Gusseisen oder Aluminium aus-gestattet sind.

#### Charakteristik

Flüssigkeit Siedepunkt: über 180°C. Frostsicherheit: bis - 40°C, keine Ausdehnung.

#### Haltbarkeit

Evans wasserlose Motorenkühlmittel sind bereits länger als 20 Jahre und eine Million Kilometer pro Fahrzeug in Betrieb, ohne dass die Flüssigkeit ersetzt werden musste. Herkömm-liche Flüssigkeiten, müssen nach 2 - 3 Jahren (gemäss Her-steller) ersetzt werden, da durch die säurebildende Alterung das ganze Kühlsystem zu stark belastet wird.

### **ASTM & ISO Normen**

In Verbindung mit ASTM Ausschuss D15.22 hat Evans einen bestimmten Bereich von Standards für die wasser-losen Motorkühlmittel entwickelt. Alle Evans Kühlmittel werden in Übereinstimmung mit ISO-zertifizierten Verfah-ren gefertigt und sind vom Rotax Flugzeugmotoren-Hersteller offiziell empfohlen.

#### Verfügbarkeit

In 2, 5, 25, 205 und 1000 Liter Gebinde erhältlich.

## Gesundheit & Sicherheit

Nicht toxisch, jedoch nicht zum Verzehr geeignet! Biologisch abbaubar.

Für mehr Informationen und Bestellung wenden Sie sich bitte an den Generalimporteur der Schweiz:



### **EVANS COOLANTS SCHWEIZ**

Products Solutions GmbH Hauptstrasse 68, 2575 Täuffelen Tel. 032 396 44 38

Email. info@evanscoolant.ch

www.evanscoolant.ch



# Vorteile der wasserlosen Kühlflüssigkeit

## Eliminiert Überhitzung

Evans wasserlose Kühlmittel haben ihren Siedepunkt oberhalb 180°C. Sie verdampfen nicht, wodurch es zu keiner Überhitzung und zu keinem Überkochen kommt.

#### Reduziert den Druck

Evans wasserlose Kühlmittel reduzieren deutlich den Druck im Kühlsystem und schonen daher Wasserschläuche, Kühler, Wasserpumpe und den Rest des ganzen Kühlsystems.

#### Schützt vor Korrosion

Wasser fördert die Korrosion durch Oxidation und Elektrolyse. Evans wasserlose Kühlmittel enthalten keinen Sauerstoff und schützen das ganze Kühlsystem vor Korrosion.

#### Mehr Leistung

Selbst bei normaler Betriebstemperatur entsteht im Motor die Gefahr vor Dampfblasenbildung, die zur lokalen Überhitzung des Materials führen kann,den sogenannten Hot Spots.

Diese verursachen Fehlzündungen und beschädigen Zylinderkopfdichtung und Motorenbauteile. Evans wasserlose Kühlmittel beseitigen diese Hot Spots.

#### **Stoppt Erosion**

Evans wasserlose Kühlmittel stoppen Kavitation und reduzieren deutlich den Lochfrass gegenüber herkömmlichem Kühlwasser.

#### Kein Gefrieren

Evans wasserlose Kühlmittel haben Ihren Gefrierpunkt unter - 40°C und dehnen sich nicht aus.

